



**Bobcat®**

Συμπαγούς μεγέθους  
ερπιστριοφόροι φορτωτές

Σειρά  
προϊόντων



# Μεγαλύτερη παραγωγικότητα, λιγότερος κόπος

## ■ Αυξήστε την ημερήσια παραγωγικότητά σας

Το πλαίσιο κύλισης των συμπαγούς μεγέθους ερπυστριοφόρων φορτωτών παρέχει υψηλή δύναμη ώθησης και μεγάλη ανυψωτική ικανότητα, ώστε να μπορείτε να ολοκληρώνετε την εργασία σας πιο γρήγορα και με λιγότερο κόπο.

## ■ Ένα μηχάνημα για όλες τις εποχές

Σε συνθήκες βροχής ή λιακάδας, ζέστης ή κρύου, σε λάσπη ή σε απότομες πλαγιές, τα μηχανήματα αυτά σας επιτρέπουν να αγγίζετε τα όρια. Κάθε μηχάνημα προσαρμόζεται σε μεγάλη ποικιλία εφαρμογών και σας επιτρέπει να εξαντλήσετε τις δυνατότητές του.

## ■ Πάρτε τον έλεγχο

Χάρη στο μοναδικό υψηλών επιδόσεων πλαίσιο κύλισης, θα έχετε μεγαλύτερη δύναμη έλξης σε σχέση με τους τροχοφόρους φορτωτές συμπαγούς μεγέθους – ειδικά σε αμμώδεις, μαλακές, υγρές ή κεκλιμένες επιφάνειες!



## ■ Κάντε το σωστά – με τη μία

Έχετε τη σταθερότητα και την ακρίβεια που χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε τέλεια την εργασία σας. Μικρότερη πίεση εδάφους σημαίνει μικρότερη διατάραξη του εδάφους και λιγότερες εργασίες αποκατάστασης της περιοχής εργασίας.

Επίσης, δυνατότητες όπως το Σύστημα Διαχείρισης Ταχύτητας σας παρέχουν απόλυτο έλεγχο κάθε στιγμή.



# Ευκολία, άνεση, αλλά και μεγάλη αντοχή!

Ο συμπαγούς μεγέθους ερπυστριοφόρος φορτωτής έχει κατασκευαστεί από κάθε άποψη ώστε να λειτουργεί εύκολα και άνετα, διατηρώντας πάντα τη φημισμένη αντοχή των μηχανημάτων Bobcat.

## ■ Άνεση για το χειριστή

Απολαύστε την εύκολη οδήγηση που σας προσφέρει το στιβαρό επαναστατικό σύστημα Αναρτήσεων ράουλων (Roller Suspension™). Ο πλήρως ασφάλινος σχεδιασμός εξασφαλίζει άνετες διαδρομές σε όλες τις συνθήκες εργασίας.




**Πιο ευρύχωρη και πιο άνετη καμπίνα για τους νέας γενιάς φορτωτές μας:**  
Η ορατότητα έχει αυξηθεί σημαντικά σε όλες τις κατευθύνσεις. Το πίσω παράθυρο είναι 14% μεγαλύτερο και το πάνω παράθυρο είναι 43% μεγαλύτερο.

## ■ Κάντε το εύκολα

Βελτιώστε την ακρίβεια και το τελείωμα της δουλειάς σας με το Σύστημα Διαχείρισης Ταχύτητας. Επιτρέπει στο χειριστή να ρυθμίζει αυτόματα μια σταθερή ταχύτητα.


Αυξήστε την παραγωγικότητα με την επιλογή Power Bob-Tach™. Δίνει τη δυνατότητα στο χειριστή να αλλάζει πολλά προσαρτήματα χωρίς να βγαίνει από την καμπίνα, ώστε να μπορεί να δουλεύει πιο γρήγορα και πιο αποδοτικά.

Παρακολουθήστε τις ζωτικές λειτουργίες του μηχανήματος και προσθέστε ένα ακόμη επίπεδο ασφάλειας με τον πολυτελή πίνακα οργάνων. Το σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί επιτρέπει το κλείδωμα του πίνακα για αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης εκκίνησης.



Power Bob-Tach™

SJC



**MT55****ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ**

Ονομαστικό φορτίο λειτουργίας (ISO 14397-1)	kg	254
Φορτίο ανατροπής (ISO 14397-1)	kg	732
Παροχή αντλίας (κανονικής παροχής / υψηλής παροχής)	l/min	44,5
Εκτόνωση συστήματος στους ταχυσυνδέσμους	bar	200
Ταχύτητα πορείας	km/h	5,6
Πίεση στο έδαφος	kPa	33,8

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**

Μήκος με στάνταρ κάδο	mm	2365
Πλάτος με στάνταρ κάδο	mm	914
Ύψος με καμπίνα χειριστή	mm	1246
Ύψος μέχρι τον πείρο ανατροπής κάδου	mm	1807
Μήκος επαφής με το έδαφος	mm	863

**ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ**

Κατασκευαστής / Μοντέλο		Kubota / D902-E3B
Τύπος		Ατμοσφαιρικός
Καύσιμο / Ψύξη		Ντίζελ / Υγρόψυκτος
Μέγιστη ισχύς σε RPM (ISO 9249)	kW	17,5 (σε 3600 RPM)
Ροπή σε RPM (SAE J1 995)	Nm	56,1 (σε 2600 RPM)
Αριθμός κυλίνδρων / Κυβισμός	cm <sup>3</sup>	3 / 899
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου	l	26,5

**ΒΑΡΗ**

Βάρος λειτουργίας*	kg	1186
Βάρος μεταφοράς	kg	1027

**ΠΡΟΣΦΥΣΗ**

Στάνταρ ερπύστριες	mm	180
--------------------	----	-----

**ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ**

Bobcat στάνταρ (πεντάλ / μοχλοί διεύθυνσης)		-
Προηγμένα χειριστήρια χειρός (AHC)		-
Προηγμένο σύστημα ελέγχου (ACS)		-
Επιλέξιμα στοιχεία χειρισμού στο Joystick (SJC)		-

**ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

Υδραυλικά υψηλής παροχής		-
Περίβλημα καμπίνας με θέρμανση		-
Περίβλημα καμπίνας με θέρμανση και κλιματισμό		-
Πίνακας οργάνων Deluxe		-
Power Bob-Tach™		-
Roller Suspension™		-
Χαλύβδινες ερπύστριες		-
Δύο ταχύτητες		-

(\*) Βασικό μηχάνημα με κάδο, γεμάτη δεξαμενή καυσίμου και με χειριστή.



**T110**



**T190 / T190H**



**T650 / T650H**



**T300 / T300 H**

505	1088	1166	1461
1443	3108	3331	4177
47,5	61,6 / 96,4	87,1 / 115,5	80,2 / 151
207	224 - 231	238 - 245	224 - 231
8,4	11,7	10,6	10,6
31,7	33,8	40	29

2972	3309	3474	3630
1270	1727	1880	2032
1882	1938	2065	2055
2634	3002	3149	3201
1299	1401	1499	1618

Kubota / V2403-M-DI-E3	Kubota V2607-DI-TE3B-BC-1	Kubota V3307-DI-TE3	Kubota V3800-DI-T-E3
Ατμοσφαιρικός	Τούρμπο	Τούρμπο	Τούρμπο
Ντίζελ / Υγρόψυκτος	Ντίζελ / Υγρόψυκτος	Ντίζελ / Υγρόψυκτος	Ντίζελ / Υγρόψυκτος
31,2 (σε 2200 RPM)	45,5 (σε 2700 RPM)	55,4 (σε 2400 RPM)	58 (σε 2400 RPM)
155,9 (σε 1400 RPM)	218 (σε 1425 RPM)	264 (σε 1600 RPM)	298 (σε 1500 RPM)
4 / 2434	4 / 2600	4 / 3331	4 / 3769
45,2	106	103	98,4

2379	3453 / 3473	4282	4401 / 4421
2100	3081	4055	3961

250	320	320	450
-----	-----	-----	-----

Στάνταρ	Στάνταρ	Στάνταρ	Στάνταρ
-	Προαιρετικός	Προαιρετικός	Προαιρετικός
-	Προαιρετικός	Προαιρετικός	Προαιρετικός
Προαιρετικός	Προαιρετικός	Προαιρετικός	Προαιρετικός

-	Προαιρετικός	Προαιρετικός	Προαιρετικός
Προαιρετικός	Προαιρετικός	Προαιρετικός	Προαιρετικός
-	Προαιρετικός	Προαιρετικός	Προαιρετικός
Προαιρετικός	Προαιρετικός	Προαιρετικός	Προαιρετικός
Προαιρετικός	Προαιρετικός	Προαιρετικός	Προαιρετικός
-	Προαιρετικός	Προαιρετικός	Προαιρετικός
-	-	-	Προαιρετικός
Προαιρετικός (με SJC)	-	-	-

# Ο χρόνος εκτός λειτουργίας είναι πολυτέλεια

## ■ Σχεδιασμένα να αντέχουν

Οι δύσκολες συνθήκες εργασίας μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε σημαντικά εξαρτήματα και να επηρεάσουν την απόδοση, την παραγωγικότητα και τη διάρκεια ζωής του μηχανήματός σας. Για να προστατεύσουμε την επένδυσή σας, χρησιμοποιούμε μόνο εξαρτήματα άριστης ποιότητας, και προστατεύουμε τα στοιχειώδη εξαρτήματα από βλάβες με πρωτοποριακά χαρακτηριστικά σχεδιασμού. Το αποτέλεσμα είναι ένα σκληρό, ανθεκτικό εργαλείο γενικής χρήσης που δεν σταματά ποθενά!

## ■ Αξία που διαρκεί

Η ανθεκτικότητα και η συντηρησιμότητα εξασφαλίζουν επίσης ότι ο συμπαγούς μεγέθους ερπυστριοφόρος φορτωτής Bobcat δεν θα χάσει την αξία του!



## ■ Χαλύβδινες ερπύστριες

**Η Bobcat παρουσιάζει το πρώτο προαιρετικό σύστημα πλήρως χαλύβδινων ερπυστριών για συμπαγούς μεγέθους ερπυστριοφόρους φορτωτές**

Προσφέρει 40% περισσότερη δύναμη ώθησης και αύξηση παραγωγικότητας μεταφέροντας περισσότερα υλικά σε λιγότερο χρόνο. Όταν εργάζεστε για τη μεταφορά εδάφους ή σε διαβρωτικές ή εξαιρετικά υγρές συνθήκες, το πλαίσιο κύλισης με χαλύβδινες ερπύστριες σας προσφέρει μεγαλύτερη πρόσφυση.



- Το ανθεκτικό, μεγάλου μήκους κάτω προστατευτικό προσφέρει επιπλέον προστασία στο σύστημα μετάδοσης, τον κινητήρα, το υδραυλικό και το υδροστατικό σύστημα
- Ένα εντελώς κλειστό, μονοκόμματο πίσω κάλυμμα βαρέως τύπου προστατεύει το διαμέρισμα του κινητήρα
- Βαφή e-coat που είναι ανθεκτική στην εκλέπιση και τη διάβρωση
- Η άμεση μετάδοση κίνησης με ιμάντα ελαττώνει τη φθορά του κινητήρα και την κατανάλωση καυσίμου
- Τα ράουλα των ερπυστριών έχουν κατασκευαστεί από μπαινιτικό χυτοσίδηρο (ADI), είναι πλήρως στεγανοποιημένα και έχουν μόνιμη λίπανση
- Οι ερπύστριες με σχήμα πέλματος C της Bridgestone διαθέτουν χαλύβδινα ενσωματωμένα τμήματα που οδηγούν και υποστηρίζουν το κέντρο της ερπύστριας
- Σύστημα ψύξης διπλής διαδρομής.



Ράουλο



Κίνηση με ιμάντα



Σύστημα ψύξης



Πίσω κάλυμμα

## ■ Εύκολη συντήρηση, λιγότερος χρόνος εκτός λειτουργίας

Η ελαχιστοποίηση του χρόνου εκτός λειτουργίας σας δίνει το πλεονέκτημα στην παραγωγικότητα. Έχουμε κάνει εύκολη την πρόσβασή σας σε όλα τα βασικά μηχανικά μέρη.



# Προσαρμοστικότητα στα όρια

## ■ Αντιμέτωπise κάθε πρόκληση

Οι συμπαγούς μεγέθους ερπυστριοφόροι φορτωτές της Bobcat δεν είναι απλοί φορτωτές, αλλά και φορείς εργαλείων. Το προαιρετικό υδραυλικό μας σύστημα υψηλής ροής βελτιώνει τις ικανότητες και την απόδοση των προσαρτημάτων σας.

## ■ Ένα μηχάνημα για κάθε εφαρμογή

Η πιο πλατιά γκάμα προσαρτημάτων στην αγορά επιτρέπει στο συμπαγούς μεγέθους ερπυστριοφόρο φορτωτή της Bobcat να εργάζεται σε αρκετές εφαρμογές. Από εφαρμογές αρχιτεκτονικής τοπίου, δασοκομικές εργασίες και ισοπεδώσεις, μέχρι γεωργικές και ασφαλτικές εργασίες.

Όλα τα προσαρτήματα Bobcat ελέγχονται από τους μηχανικούς μας για άριστη απόδοση και έγκριση ασφάλειας.



	MT55	T110	T190	T650	T300	T320
<b>ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ</b>						
Γωνιακό σάρωθρο	X	X	X	X	X	X
Τρυπάνι	X	X	X	X	X	X
Ανεστραμμένος κάδος		X	X	X	X	X
Περόνες δεμάτων		X	X	X	X	X
Λεπίδα με κιβώτιο			X	X		
Περιστροφικό Κοπτικό Brushcat™			X	X	X	X
Κοπτικό θάμνων & μικρών δένδρων (προς το παρόν διατίθεται μόνο σε χώρες εκτός Ε.Ε.)			X	X	X	X
Κάδος, Κατασκευών		X	X	X	X	X
Κάδος, Χώματος	X			X	X	X
Κάδος, Τροφοδοσίας			X	X		
Κάδος, Λιπάσματος			X	X		
Κάδος, Χαμηλής Κατατομής		X	X	X		
Κάδος, Χιονιού			X	X	X	X
Κάδος, Σπαστός	X		X	X	X	X
Αντλία σκυροδέματος			X	X	X	X
Κόφτης - Σπαστήρας			X			
Σκαπτικό	X	X	X	X		
Λεπίδα προωθητή	X		X	X	X	X
Μηχανική σφύρα			X	X	X	X
Χοάνη εκκένωσης		X	X	X	X	X
Χορτοκοπτικό			X	X	X	X
Κοπτικό για δασοκομικές εργασίες					X	X
Περόνες Πολλαπλών Χρήσεων	X	X	X	X		
Ισοπεδωτής			X	X	X	X
Αρπάγη, Γεωργικής χρήσης	X	X	X	X		
Αρπάγη, Βιομηχανικής χρήσης	X	X	X	X	X	X
Υδραυλική Βραχόσφουρα	X	X	X	X	X	X
Εξομαλυντής	X	X	X	X	X	X
Τσουγκράνα διαμόρφωσης			X	X	X	X

	MT55	T110	T190	T650	T300	T320
<b>ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ</b>						
Κάδος ανάμιξης			X	X	X	X
Χλοκοπτικό		X	X	X		
Περόνες παλετών, Στάνταρ	X	X	X	X	X	X
Περόνες παλετών, Υδραυλικές			X	X	X	X
Πλάνη			X	X	X	X
Εξάρτημα διανομής αλατιού/ άμμου			X	X	X	X
Ανασκαπτήρας		X	X	X		
Ξύστρα		X	X	X	X	X
Λεπίδα χιονιού	X	X		X	X	X
Λεπίδα V Χιονιού		X	X	X	X	X
Απορροφητήρας χιονιού	X	X	X	X	X	X
Εξάρτημα χλοοτάπητα			X	X	X	X
Εδαφοβελτιωτικό	X	X	X	X	X	X
Σταθεροποιητές, Πίσω			X	X	X	X
Εκτριβέας κούτσουρων	X		X	X	X	X
Σάρωθρο	X	X	X	X	X	X
Προσαρμογέας Ζεύξης Τριών σημείων		X	X	X	X	X
Καλλιεργητής	X	X	X	X	X	X
Σύστημα κλίσης προσαρτημάτων			X	X		
Μεταφυτευτής δέντρων			X	X	X	X
Συμπιεστής τάφρων			X	X	X	X
Εκσκαφέας τάφρων	X	X	X	X	X	X
Πλαίσιο πολλαπλών χρήσεων	X	X	X	X	X	X
Δονούμενος κύλινδρος			X	X	X	X
Κιτ νερού			X	X	X	X
Πριόνι με Τροχό			X	X	X	X
Βούρτσα με τρίχες			X	X		
Τεμαχιστικό ξύλου			X	X	X	X

Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός μπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Οι εικόνες του προϊόντος Bobcat μπορεί να απεικονίζουν μη τυπικά μοντέλα.



www.bobcat.eu



**Bobcat**®

